MILLENIUM FULL PROTECT



MILLENIUM RANGE









DESTACADOS Los cubrezapatos de seguridad para uso ocasional

NIVEL DE SEGURIDAD CE SRC ESTÁNDARES EN 12568 & EN ISO 20345



Puntera de Seguridad (resistente hasta 200J)



Entresuela resistente a la penetración (resistente hasta 1 100N)



Suela antideslizante + Suela resistente a la abrasión y los hidrocarburos



Ajuste Grande



Agarre de alto rendimiento SRC = SRA* + SRB**

STANDARDS

Normas Europea

CE: european directive 89/686/CEE relating to PPE NF FN 12568 NF EN ISO 20345 : 2011

Estándares de EE.UU.

ASTM F2413-11


COMPOSICIÓN

Componente	PU impermeable y lavable
Parte Superior	Protección del antepié
Puntera	Acero
Remache	Codificado por colores según la talla: S= Amarillo M= Naranja L= A
Penetración Entresuela	Acero
Único	Suela de PU resistente a la abrasión y los hidrocarburos
Peso neto/par (Talla42)	1200g
Tallas	35-48 / F5-13 (S = $35/39$ M = $40/44$ L = $45/48$)
Código del Objet	o MFPUK Kit 5 pares (1xS - 2xM - 2xL)
Código del Objet	o MFPUL 5 pares de la misma talla (S, M or L)
Características	Correa Ajustable



^{* *} SRB: Resistencia al deslizamiento sobre acer liso con glicerol.







ventas@smartsonicsupply.com



Tel. (81) 8058 2905 / 8058 2906



Cerro del Mirador #1302, Col. Las Malvinas, Escobedo, Nuevo León, México, C.P. 66058



www.smartsonicsupply.com.mx



Smart Sonic S.A de C.V



/smartsonicsupply



@SmartSonicIndus



Smart Sonic Supply



(81) 8254 6601 Ing. Eduardo Silva



¡Visita nuestra página web!